



Material – Anforderungsschein: HYGIENE

Einsender-Anschrift: _____

Name: _____ Datum der Bestellung: _____

Gewünschter Liefertermin: _____ Tour: _____

1. Umgebungsuntersuchung

Rodac- Platten, bakteriologisch: Blut-Rodac Platten Anzahl: _____

TSA Mit Enthemmer Anzahl: _____

Rodac-Platten, mykologisch: DG18- Agar Anzahl: _____

Sabouraud-Agar Anzahl: _____

Sedimentationsplatten: TSA-Agar, 25 ml Anzahl: _____

Abstrichtupfer: (mit Transportgel) Dick Anzahl: _____

Dünn Anzahl: _____

2. Wasseruntersuchungen

Volumen

Sterile Probenahmegefäße 250 ml Anzahl: _____

(Kunststoff) 500 ml Anzahl: _____

1000 ml Anzahl: _____

Sterile Probenahmegefäße 500 ml Anzahl: _____

(mit Inaktivierungsmittel) 250 ml Anzahl: _____

Steriler Schöpfbecher (Badewasseruntersuchung) Anzahl: _____

Kühlbox/ Styroporbox Anzahl: _____

3. Endoskop- Überprüfungen Volumen

Sterile Röhrchen 30 ml Anzahl: _____

Abstrichtupfer Anzahl: _____

NaCl 20 ml Anzahl: _____

4. Überprüfung von Reinigungs- & Desinfektionsgeräten mittels Bioindikatoren

Angeschmutzt mit Enterococcus faecium

Leinenläppchen Anzahl: _____

Edelstahlplättchen Anzahl: _____

Schrauben Anzahl: _____

Schläuche Anzahl: _____

Für spezielle Anfragen (Endoskop Dummies) Bitte telefonisch abklären

5. Sterilitätskontrollen

Sporenstreifen Dampf-Sterilisator Anzahl: _____

(Kombi- Sporenstreifen mit Heißluft-Sterilisator Anzahl: _____

B. atropheus/G.stearothermophilus)

6. Sonstiges

_____ Anzahl: _____

_____ Anzahl: _____

Bitte haben Sie Verständnis, dass sämtliche Materialien, die von der HyGES zur Verfügung gestellt und nicht innerhalb von 3 Monaten zurückgesandt werden, in Rechnung gestellt werden. Dies gilt auch für unbeprobte oder falsch beprobte Materialien.